CITIZEN

Impresión sofisticada y rápida de alto rendimiento

Estilo y prestaciones



Alta velocidad y rendimiento

Rápida y práctica, la CT-E651 de 300mm/s con salida frontal es perfecta tanto para el sector de hostelería/restaurantes como para el comercio minorista. La salida frontal protege el mecanismo de salpicaduras y partículas.

Poco espacio requerido

En el comercio minorista, su tamaño compacto se instala fácilmente bajo sistemas multifunción o junto a la caja registradora ya que tienen la misma altura.

Completamente comunicada

Interfaces BluetoothTM y WiFiTM disponibles como opcionales para mayor conectividad.

CT-E651

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Aplicaciones

- Hostelería y restaurantes
- · Comercio minorista



El diseño compacto y cúbico de la CT-E651 la convierten en una de las impresoras más modernas y elegantes del mercado.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

CITIZEN

Cuenta con puerto USB 2.0 de serie, LAN, serie, WiFi y Bluetooth como opcionales para adaptarse a los requirimientos del usuario.

Especificaciones

| Modelo | CT-E651 |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Térmica directa |
| Resolución | 203 ppp |
| Velocidad de impresión (máxima) | 300 mm/s |
| Ancho de impresión (máximo) | 72 mm |
| Ancho del medio de impresión (mín. a máx.) | 59 - 80 mm (+/- 0,5 mm) |
| Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo | Diámetro externo 83 mm |
| Espesor del medio de impresión (mín. a máx.) | 53 a 85 μm |
| Sensor del medio de impresión | Fin de papel |
| Interfaz principal | USB 2.0 alta velocidad |
| Interfaces Opcionales | Bluetooth compatible Apple™ Mfi, WLAN premium, Serie (compatible RS-232C), WLAN compacta, Ethernet, Ethernet + USB host |
| Fuente de alimentación | $100-240\mathrm{V},50\text{-}60\ \mathrm{Hz},\mathrm{fuente}$ de alimentación externa (suministrada) o 24V CC |
| Fiabilidad | 200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes |
| Panel de control | 2 botones y 5 LED |
| Emulaciones (idiomas) | ESC/POS TM |
| Drivers y software | Gratuito desde web, compatible con varias plataformas |
| Flash (memoria no volátil) | 8MB |
| Dimensiones (An x F x AI) y peso | 125 x 170 x 108 mm. 1.26 kg |
| Cortadora | Tipo guillotina, total y parcial |
| Garantía | 2 años incluyendo cabezal y cortadora |
| CEstán, dares de cEMG 1, yo seguridad ken 1 CE3 25 Unitedalt, contaby FCC, VCCI | |

CT-E651

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Características & Ventajas

- Salida de papel: Salida frontal, carga superior
- Carga de papel: Cambio rápido y sencillo del medio de impresión; carga de papel descendente
- Velocidad de impresión: Impresión ultrarrápida de recibos: hasta 300mm por segundo
- Mobile-POS ready
- Sistema sencillo de avisos: zumbador incorporado
- Clasificación ENERGY STAR®
- Tamaño reducido
- Modos de impresión, reposo y espera



Durante a su vida útil, la cortadora autorretráctil hará 2 millones de cortes y la máquina imprimirá 20 millones de líneas.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH